




km0+000,00 – km0+100,00  
km0+392,80 – km0+500,00



km0+100,00 – km0+392,80




km0+500,00 – km0+982,64



1. Warstwa ścierdna z BA (AC11S) gr. 4 cm wg. WT-2 2010
2. Warstwa wiążąca z BA (AC16W) gr. 4 cm wg. WT-2 2010
3. Podbudowa z kruszywa łamanego słab.mech.gr.20cm wg.PN-S-06102
4. Grunt stabilizowany cementem gr. 25cm Rm=2.5MPa wg. PN-S-96012
5. Pobocze z kruszywa łamanego słab.mech.gr.10cm wg.PN-S-06102 (0-31,5)
6. Krowieżnik bet. nojazdowy 15x22x100 na ławie bet. z oporem-beton ławy C12/15 (B-15)
7. Ława betonowa C12/15
8. Podsypka piaskowa gr. 5cm


SZCZEGÓŁ "A"

SKALA 1:10



SZCZEGÓŁ "B"

SKALA 1:10



UWAGA!

Istniejącą warstwę nasypu niebudowlanego  
miąższości 20–70cm należy wymienić  
na grunt niewysadzinowy grupy G1 np: piasek  
drobno lub średnioziarnisty

MULT-PROJEKT S.C.		98-300 Wieluń ul. Świętej Barbary 26 tel./fax 043 / 8439341 tel.komm. 506 151165
Stadium: projekt budowlany		BRANŻA DROGOWA
Adres inwestycji		Stupsko, dz. Nr ewid. 144, gm. Mokrsko
Obiekt		Przebudowa drogi gminnej w m. Stupsko, gm. Mokrsko
Inwestor		Gmina Mokrsko, 98-345 Mokrsko 231
Nazwa rysunku		PRZEBUDOWA SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE
FUNKCJA	imię i nazwisko nr uprawnień, izba	podpis
Projektant	mgr inż. TOMASZ STASIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. LOD/0872/P000/08 Izba LOD/BD/8424/08	
Sprawdzający	mgr inż. ADAM MORAWIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. LOD/0871/P000/08 Izba LOD/BD/8425/08	
Opracował:	mgr inż. Krzysztof Buła	
Skala	1:50/10	Data opracowania
04.2013		Nr rysunku
		D2