




TRASA P.T.1-K.T.1




- | |
|---|
| 1. Warstwa scieralna z BA (AC11S) gr. 4 cm wg. WT-2 2010 |
| 2. Warstwa wiążąca z BA (AC16W) gr. 4 cm wg. WT-2 2010 |
| 3. Podbudowa z kruszywa łamanego słab.mech.gr.20cm wg.PN-S-06102 |
| 4. Kostka brukowa betonowa gr. 8cm |
| 5. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm |
| 6. Grunt stabilizowany cementem gr. 15cm $R_m=1.5MPa$ wg. PN-S-96012 |
| 7. Pobożce z kruszywa łamanego słab.mech.gr.10cm wg.PN-S-06102 (0-31,5) |
| 8. Krawężnik bet. pojazdowy 15x22x100 na ławie bet. z oporem-beton ławy C12/15 (B-15) |
| 9. Krawężnik betonowy 15x30x100 na ławie bet. z oporem – beton ławy C12/15 (B-15) |
| 10. Obrzeże betonowe 8x30x100 na ławie bet. z oporem – beton ławy C12/15 (B-15) |
| 11. Ława betonowa C12/15 |
| 12. Podsypka piaskowa gr. 5cm |

TRASA P.T.3-K.T.3




TRASA P.T.4-K.T.4



UWAGAI!

*Istniejącą warstwę nasypu niebudowanego
mieszkości 0–120cm należy wymienić
na grunt niewysadzinowy np: piasek
drobno lub średnioziarnisty*



MULTI-PROJEKT S.C.
98-300 Wieluń
ul. Świętej Barbary 26
tel./fax 043 / 8439341
tel.komm. 506 151165

Stadium: projekt budowlany		BRANŻA DROGOWA	
Adres inwestycji	Ślupsko, dz. Nr ewid. 143, 173, 145, 144, 220, 219 gm. Mokrsko Mętelki, dz. Nr ewid. 68/1, 68/2, 36 gm. Mokrsko		
Obiekt	Budowa drogi gminnej w m. Ślupsko wraz z budową zjazdów, gm. Mokrsko		
Inwestor	Woj. Gminy Mokrsko, 98-345 Mokrsko 231		
Nazwa rysunku	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE		
FUNKCJA	imię i nazwisko nr uprawnień, izba	podpis	
Projektant	mgr inż. TOMASZ STASIĄK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.-projekt. L00/0872/P000/08 izba L00/BD/8424/08		
Sprawdzający	mgr inż. ADAM MORAWIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.-projekt. L00/0871/P000/08 izba L00/BD/8425/08		
Opracował:	mgr inż. Aleksandra Gągał-Morawiak		
Skala	1:50	Data opracowania	06.2013
		Nr rysunku	D2/1