

INSTALACJE KANALIZACJI

- minimalne spadki kanalizacji
K110 - 2,0 %
K160 - 1,5 %
- instalacja kanalizacji sanitarnej pomieszczeń sanitariatów
- instalacja kanalizacji sanitarnej pomieszczeń kuchennych

Piony kanalizacyjne K110 wyprowadzić
ponad poziom dachu
u podstawy pionów kanalizacyjnych K110 montować rewizje
Montować wpusty podłogowe z blokadą antyzapachową

- przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej wymaganą dla tych elementów

Temat :	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W OŻAROWIE. Obiekt kat. IX
Adres :	OŻARÓW DZ. NR EWID. 714/5,714/9,714/10,916 98-345 MOKRSKO
Inwestor :	GMINA MOKRSKO 98-345 MOKRSKO 231
Tytuł rysunku :	INSTALACJE KANALIZACJI

Prawa autorskie :
Pracownia Projektowa "IZAS" S.C.
Izabela Dobek, Sławomir Dobek
98-200 Sieradz ul. Toruńska 9
tel. (43) 8225506 ; pzdsie@onet.pl

Projektant :
mgr inż. Izabela Dobek
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych NR EW. LOD/0200/POOS/04

Sprawdzający :
mgr inż. Sławomir Dobek
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych NR EW. 1433/09/L

Faza :	Branża :	Data :	Skala :	Nr rys. :
PROJEKT BUDOWLANY	INSTALACJE SANITARNE	Czerwiec 2018	1:100	3