

UCHWAŁA NR XLVIII/253/18
RADY GMINY MOKRSKO

z dnia 7 września 2018 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566, z 2018 r. poz. 1496, 1544), w związku z uchwałą Nr XXIX/159/17 Rady Gminy Mokrsko z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko, stwierdzając brak naruszenia ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mokrsko, przyjętego uchwałą Nr XX/112/16 Rady Gminy Mokrsko z dnia 30 maja 2016 r. uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko zatwierdzonego Uchwałą Nr XIV/64/03 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 18 grudnia 2003 r. opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego Nr 25 poz. 287 z dnia 6 lutego 2004 r.

§ 2. Załączniki do niniejszej uchwały stanowią:

- 1) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany planu jako załącznik Nr 1;
- 2) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji i zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, jako załącznik Nr 2.

§ 3. Ustala się, że rysunek planu, stanowiący załącznik do uchwały Nr XIV/64/03 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 18 grudnia 2003 r. nie ulega zmianie.

§ 4. W uchwale, o której mowa w §1 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w §8 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dopuszcza się lokalizację zabudowy w granicy z sąsiednią działką budowlaną”;

- 2) w §8 pkt 11) otrzymuje brzmienie:

„11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem:

a) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

- minimalna powierzchnia działki: 1000 m²,
- minimalna szerokość frontu działki: 20 m,
- kąt położenia działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniej niż 45°,

b) dla terenów zabudowy mieszkaniowej mieszanej:

- minimalna powierzchnia działki: 1200 m²,
- minimalna szerokość frontu działki: 20 m,
- kąt położenia działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniej niż 45°,

c) dla terenów zabudowy letniskowej:

- minimalna powierzchnia działki: 1000 m²,
- minimalna szerokość frontu działki: 20 m,
- kąt położenia działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniej niż 45°,

d) dla terenów usług:

- minimalna powierzchnia działki: 200 m²,

- minimalna szerokość frontu działki: 12 m,
- kąt położenia działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniej niż 45°,
- e) dla terenów usług publicznych:
 - minimalna powierzchnia działki: 1500 m²,
 - minimalna szerokość frontu działki: 25 m,
 - kąt położenia działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniej niż 45°,
- f) dla terenów produkcyjno-usługowych:
 - minimalna powierzchnia działki: 1500 m²,
 - minimalna szerokość frontu działki: 25 m,
 - kąt położenia działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniej niż 45°”;

3) w §55 ust. 3 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) rodzaj dachu:

- a) jednospadowy o kącie nachylenia połaci do 30°,
- b) dwu- lub wielospadowy o kącie nachylenia od 20° do 45°”;

4) w §55 po ust. 3 dodaje się ustępy 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. Wyznacza się tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone na rysunki symbolem **1.1MR**, dla których ustala się następujące funkcje:

- 1) funkcja dominująca – zabudowa zagrodowa;
- 2) funkcja towarzysząca – usługi nieuciążliwe związane z obsługą rolnictwa, urządzenia infrastruktury technicznej.

3b. Na terenach, o których mowa w ust. 3a ustala się następujące zasady zagospodarowania i zasady kształtowania zabudowy:

- 1) obowiązek lokalizacji zabudowy zagrodowej tj. budynków mieszkalnych wraz z niezbędnymi do funkcjonowania gospodarstwa domowego budynkami gospodarczymi i garażami oraz budynków związanych z prowadzonym gospodarstwem rolnym;
- 2) dopuszcza się lokalizację zabudowy usługowej nieuciążliwej związanej z obsługą i prowadzeniem rolniczej działalności gospodarczej;
- 3) dopuszcza się łączenie funkcji niemieszkalnej z budynkiem mieszkalnym;
- 4) minimalna intensywność zabudowy: 0,001;
- 5) maksymalna intensywność zabudowy: 0,5;
- 6) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 0,4;
- 7) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 50%;
- 8) ilość kondygnacji budynków mieszkalnych: do 3 kondygnacji nadziemnych;
- 9) ilość kondygnacji budynków usługowych, gospodarczych i garażowych: do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe;
- 10) maksymalna wysokość budynków związanych z prowadzonym gospodarstwem rolnym: 12 m;
- 11) główna kalenica nowoprojektowanego budynku mieszkalnego równoległa do drogi;
- 12) rodzaj dachu:
 - a) jednospadowy o kącie nachylenia połaci do 30°,
 - b) dwu- lub wielospadowy o kącie nachylenia od 20° do 45°.”;

5) w §55 ust. 5 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) rodzaj dachu:

- a) jednospadowy o kącie nachylenia połaci do 30°,
- b) dwu- lub wielospadowy o kącie nachylenia od 20° do 45°”;

6) w §55 ust. 9 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) rodzaj dachu:

- a) jednospadowy o kącie nachylenia połaci do 30°,
- b) dwu- lub wielospadowy o kącie nachylenia od 20° do 45°”;

7) w §55 ust. 13 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garażowych: 6 m”;

8) w §55 ust. 15 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garażowych: 6 m”;

9) w §55 ust. 17 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) maksymalna wysokość budynków: 7 m”;

10) w §55 ust. 17 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) rodzaj dachu:

- a) jednospadowy o kącie nachylenia połaci do 30°,
- b) dwuspadowy o kącie nachylenia od 20° do 45°”;

11) w §55 ust. 25 pkt 5 zmienia się na pkt 1;

12) w §55 ust. 25 pkt 6 zmienia się na pkt 2;

13) w §55 ust. 25 pkt 7 zmienia się na pkt 3;

14) w §55 ust. 25 pkt 8 zmienia się na pkt 4;

15) w §56 ust. 3 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) rodzaj dachu:

- a) jednospadowy o kącie nachylenia połaci do 30°,
- b) dwu- lub wielospadowy o kącie nachylenia od 20° do 45°”;

16) w §56 ust. 5 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) rodzaj dachu:

- a) jednospadowy o kącie nachylenia połaci do 30°,
- b) dwu- lub wielospadowy o kącie nachylenia od 20° do 45°”;

17) w § 57 ust. 3 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) rodzaj dachu:

- a) jednospadowy o kącie nachylenia połaci do 30°,
- b) dwu- lub wielospadowy o kącie nachylenia od 20° do 45°”;

18) w §57 ust. 5 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) rodzaj dachu:

- a) jednospadowy o kącie nachylenia połaci do 30°,
- b) dwu- lub wielospadowy o kącie nachylenia od 20° do 45°”;

19) w §57 ust. 11 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) rodzaj dachu:

- a) jednospadowy o kącie nachylenia połaci do 30°,
- b) dwu- lub wielospadowy o kącie nachylenia od 20° do 45°”;

20) w §58 ust. 3 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) rodzaj dachu:

- a) jednospadowy o kącie nachylenia połaci do 30°,
- b) dwu- lub wielospadowy o kącie nachylenia od 20° do 45°”;

21) w §58 ust. 5 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) rodzaj dachu:

- a) jednospadowy o kącie nachylenia połaci do 30°,
- b) dwu- lub wielospadowy o kącie nachylenia od 20° do 45°”;

22) w §59 ust. 3 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) rodzaj dachu:

- a) jednospadowy o kącie nachylenia połaci do 30°,
- b) dwu- lub wielospadowy o kącie nachylenia od 20° do 45°”;

23) w §59 ust. 5 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) rodzaj dachu:

- a) jednospadowy o kącie nachylenia połaci do 30°,
- b) dwu- lub wielospadowy o kącie nachylenia od 20° do 45°”;

24) w §59 ust. 7 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) rodzaj dachu:

- a) jednospadowy o kącie nachylenia połaci do 30°,
- b) dwu- lub wielospadowy o kącie nachylenia od 20° do 45°”;

25) w §59 po ust. 17 dodaje się ustępy 17a i 17b w brzmieniu:

„17a. Wyznacza się tereny produkcyjno-usługowe, oznaczone na rysunku planu symbolem **5.2PU**, dla których ustala się następujące funkcje:

- 1) funkcja dominująca – zabudowa produkcyjno-usługowa;
- 2) funkcja towarzysząca – zabudowa magazynowo-składowa, zieleń, niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej.”.

17b. Na terenach, o których mowa w ust. 17a ustala się następujące zasady zagospodarowania i zasady kształtowania zabudowy:

- 1) lokalizacja budynków produkcyjnych, magazynowych, administracyjnych i socjalnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 - 2) minimalna intensywność zabudowy: 0,001;
 - 3) maksymalna intensywność zabudowy: 0,6;
 - 4) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 0,7;
 - 5) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 25%;
 - 6) maksymalna wysokość budynków: 15 m;
 - 7) rodzaj dachu:
 - a) jednospadowy o kącie nachylenia połaci do 30°,
 - b) dwu- lub wielospadowy o kącie nachylenia od 20° do 45°;
- 26) w §60 ust. 3 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) rodzaj dachu:

- a) jednospadowy o kącie nachylenia połaci do 30°,
- b) dwu- lub wielospadowy o kącie nachylenia od 20° do 45°;

27) w §60 ust. 5 pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) rodzaj dachu:

- a) jednospadowy o kącie nachylenia połaci do 30°,
- b) dwu- lub wielospadowy o kącie nachylenia od 20° do 45°;

28) w §60 ust. 7 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) rodzaj dachu:

- a) jednospadowy o kącie nachylenia połaci do 30°,
- b) dwu- lub wielospadowy o kącie nachylenia od 20° do 45°;

29) w §60 ust. 9 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) rodzaj dachu:

- a) jednospadowy o kącie nachylenia połaci do 30°,
- b) dwu- lub wielospadowy o kącie nachylenia od 20° do 45°;

30) w §61 ust. 3 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) rodzaj dachu:

- a) jednospadowy o kącie nachylenia połaci do 30°,
- b) dwu- lub wielospadowy o kącie nachylenia od 20° do 45°;

31) w §61 ust. 5 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) rodzaj dachu:

- a) jednospadowy o kącie nachylenia połaci do 30°,
- b) dwu- lub wielospadowy o kącie nachylenia od 20° do 45°;

32) w §61 ust. 7 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) rodzaj dachu:

- a) jednospadowy o kącie nachylenia połaci do 30°,
- b) dwu- lub wielospadowy o kącie nachylenia od 20° do 45°”;

33) w §61 ust. 9 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) rodzaj dachu:

- a) jednospadowy o kącie nachylenia połaci do 30°,
- b) dwu- lub wielospadowy o kącie nachylenia od 20° do 45°”;

34) w §61 ust. 13 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) rodzaj dachu:

- a) jednospadowy o kącie nachylenia połaci do 30°,
- b) dwu- lub wielospadowy o kącie nachylenia od 20° do 45°”;

35) w §61 ust. 15 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) rodzaj dachu:

- a) jednospadowy o kącie nachylenia połaci do 30°,
- b) dwu- lub wielospadowy o kącie nachylenia od 20° do 45°”;

36) w §62 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wyznacza się tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone na rysunku planu symbolem **8.1MR** i **8.2MR**, dla których ustala się następujące funkcje:

- 1) funkcja dominująca – zabudowa zagrodowa;
- 2) funkcja towarzysząca – usługi nieuciążliwe związane z obsługą rolnictwa, urządzenia infrastruktury technicznej.”;

37) w §62 ust. 3 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) rodzaj dachu:

- a) jednospadowy o kącie nachylenia połaci do 30°,
- b) dwu- lub wielospadowy o kącie nachylenia od 20° do 45°”;

38) w §62 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wyznacza się tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone na rysunku planu symbolem **8.1MR-MN**, **8.2MR-MN** i **8.3MR-MN**, dla których ustala się następujące funkcje:

- 1) funkcja dominująca – zabudowa zagrodowa;
- 2) funkcja towarzysząca – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi nieuciążliwe, urządzenia infrastruktury technicznej.”;

39) w §62 ust. 5 pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) rodzaj dachu:

- a) jednospadowy o kącie nachylenia połaci do 30°,
- b) dwu- lub wielospadowy o kącie nachylenia od 20° do 45°”;

40) w §62 ust. 7 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) rodzaj dachu:

- a) jednospadowy o kącie nachylenia połaci do 30°,
- b) dwu- lub wielospadowy o kącie nachylenia od 20° do 45°”;

41) w §62 ust. 9 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) rodzaj dachu:

- a) jednospadowy o kącie nachylenia połaci do 30°,
- b) dwu- lub wielospadowy o kącie nachylenia od 20° do 45°”;

42) w §62 ust. 11 pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) rodzaj dachu:

- a) jednospadowy o kącie nachylenia połaci do 30°,
- b) dwu- lub wielospadowy o kącie nachylenia od 20° do 45°”;

43) w §62 ust. 16 otrzymuje brzmienie:

„16. Wyznacza się tereny zabudowy usług publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolem **8.1UP**, **8.3UP**, **8.6UP**, dla których ustala się następujące funkcje:

- 1) funkcja dominująca – usługi publiczne;
- 2) funkcja towarzysząca – zieleń parkowa.”;

44) w §62 ust. 17 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Adaptacja istniejących obiektów na cele publiczne: szkoły podstawowej i przedszkola położonych na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem **8.1UP**, ośrodka zdrowia położonego na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem **8.3UP**, remizy strażackiej położonej na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem **8.6UP**”;

45) w §62 ust. 17 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dopuszcza się wprowadzenie do obiektu funkcji mieszkaniowej dla szkoły podstawowej i przedszkola położonych na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem **8.1UP**”;

46) w §62 ust. 24 otrzymuje brzmienie:

„24. Wyznacza się teren usług publicznych, oznaczony na rysunku planu symbolem **8.9UP**, dla którego ustala się następujące funkcje:

- 1) funkcja dominująca – usługi publiczne;
- 2) funkcja towarzysząca – zieleń, obiekty sportu i rekreacji, niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej.”;

47) w §62 ust. 27 po pkt 6 dodaje się punkty 7, 8, 9 i 10 w brzmieniu:

„7) minimalna intensywność zabudowy: 0,001;

8) maksymalna intensywność zabudowy: 0,6;

9) maksymalna wysokość budynków: 15 m;

10) rodzaj dachu:

- a) jednospadowy o kącie nachylenia połaci do 30°,

b) dwu- lub wielospadowy o kącie nachylenia od 20° do 45°”;

48) w §62 po ust. 29 dodaje się ustępy 29a i 29b w brzmieniu:

„29a. Wyznacza się tereny produkcyjno-usługowe, oznaczone na rysunku planu symbolem **8.4PU**, dla których ustala się następujące funkcje:

- 1) funkcja dominująca – zabudowa produkcyjno-usługowa;
- 2) funkcja towarzysząca – zabudowa magazynowo-składowa, zieleń, niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej.”.

29b. Na terenach, o których mowa w ust. 29a ustala się następujące zasady zagospodarowania i zasady kształtowania zabudowy:

- 1) lokalizacja budynków produkcyjnych, magazynowych, administracyjnych i socjalnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
- 2) minimalna intensywność zabudowy: 0,001;
- 3) maksymalna intensywność zabudowy: 0,6;
- 4) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 0,7;
- 5) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 25%;
- 6) maksymalna wysokość budynków: 15 m;
- 7) rodzaj dachu:
 - a) jednospadowy o kącie nachylenia połaci do 30°,
 - b) dwu- lub wielospadowy o kącie nachylenia od 20° do 45°.”,

49) w §63 ust. 3 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) rodzaj dachu:

- a) jednospadowy o kącie nachylenia połaci do 30°,
- b) dwu- lub wielospadowy o kącie nachylenia od 20° do 45°”;

50) w §63 ust. 5 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) rodzaj dachu:

- a) jednospadowy o kącie nachylenia połaci do 30°,
- b) dwu- lub wielospadowy o kącie nachylenia od 20° do 45°”;

51) w §63 ust. 7 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) rodzaj dachu:

- a) jednospadowy o kącie nachylenia połaci do 30°,
- b) dwu- lub wielospadowy o kącie nachylenia od 20° do 45°”;

52) w §63 ust. 9 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) rodzaj dachu:

- a) jednospadowy o kącie nachylenia połaci do 30°,
- b) dwu- lub wielospadowy o kącie nachylenia od 20° do 45°”;

53) w §63 ust. 11 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) rodzaj dachu:

- a) jednospadowy o kącie nachylenia połaci do 30°,
- b) dwu- lub wielospadowy o kącie nachylenia od 20° do 45°”;

54) w §64 ust. 3 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) rodzaj dachu:

- a) jednospadowy o kącie nachylenia połaci do 30°,
- b) dwu- lub wielospadowy o kącie nachylenia od 20° do 45°”;

55) w §65 ust. 3 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) rodzaj dachu:

- a) jednospadowy o kącie nachylenia połaci do 30°,
- b) dwu- lub wielospadowy o kącie nachylenia od 20° do 45°”;

56) w §65 ust. 5 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) rodzaj dachu:

- a) jednospadowy o kącie nachylenia połaci do 30°,
- b) dwu- lub wielospadowy o kącie nachylenia od 20° do 45°”;

57) w §65 ust. 9 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) rodzaj dachu:

- a) jednospadowy o kącie nachylenia połaci do 30°,
- b) dwu- lub wielospadowy o kącie nachylenia od 20° do 45°”;

58) w §65 ust. 17 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) rodzaj dachu:

- a) jednospadowy o kącie nachylenia połaci do 30°,
- b) dwu- lub wielospadowy o kącie nachylenia od 20° do 45°”;

59) w §66 ust. 3 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) rodzaj dachu:

- a) jednospadowy o kącie nachylenia połaci do 30°,
- b) dwu- lub wielospadowy o kącie nachylenia od 20° do 45°”;

60) w §66 ust. 5 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) rodzaj dachu:

- a) jednospadowy o kącie nachylenia połaci do 30°,
- b) dwu- lub wielospadowy o kącie nachylenia od 20° do 45°”;

61) w §66 ust. 7 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) rodzaj dachu:

- a) jednospadowy o kącie nachylenia połaci do 30°,

b) dwu- lub wielospadowy o kącie nachylenia od 20° do 45°;

62) w §66 ust. 9 pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) rodzaj dachu:

a) jednospadowy o kącie nachylenia połaci do 30°,

b) dwu- lub wielospadowy o kącie nachylenia od 20° do 45°.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Szewczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/253/18
Rady Gminy Mokrsko
z dnia 7 września 2018 r.

Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany planu

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko był wyłożony do publicznego wglądu w okresie od dnia 25 czerwca 2018 r. do 16 lipca 2018 r.

Uwagi do przedmiotowego dokumentu można było składać od dnia 25 czerwca 2018 r. do dnia 31 lipca 2018 r.

We wskazanym terminie nie wpłynęła żadna uwaga.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/253/18
Rady Gminy Mokrsko
z dnia 7 września 2018 r.

Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji i zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566, z 2018 r. poz. 1496, 1544) oraz art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) Rada Gminy Mokrsko, biorąc pod uwagę rozstrzygnięcia planu w zakresie realizacji infrastruktury technicznej, stwierdza, iż dla celów realizacji przedmiotu planu, nie zostaną wywołane nowe zadania inwestycyjne, które należą do zadań własnych gminy, wobec czego nie uwzględnia się wydatków z tym związanych.